



ООО «Олимпийский резерв»
 199178, Россия, Санкт-Петербург,
 пр. Луначарского, д. 100, лит. А, пом. 5-Н.
 ИНН 7804467750 / КПП 780401001 ОГРН 1117847360883
 ОКПО 92055428 ОКАТО 40273564000
 р/с № 40702810117000004122 в банке ДО «Октябрьский»
 ОАО «Банк Санкт-Петербург» БИК 044030790
 к/с №30101810900000000790
М.к. (8-812) 645-65-30
<http://olimp-rezerv.ru/>

Информация о товаре представленная ниже - носит исключительно справочный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ. Все найденные разногласия в информации о товаре с фактическими его характеристиками - являются опечатками.

№	Арт.	Наименование, внешний вид изделия	Описание изделия/ характеристики	Цена за место для включения в котировочные таблицы, руб.	Цена за место для региональных дилеров, руб.
1	20.002	Хоккейная площадка, хоккейные борта (поликарбонат)	<p>Хоккейная площадка вандалоустойчивое исполнение (анкерное крепление) - борта из металлической профильной трубы, обшитые с внутренней стороны монолитным поликарбонатом, внутренние габариты не менее 15х30м, радиус закругления из прямых панелей 4,5-5м.</p> <p>Высота бортов 1,2м, в нижней части борта имеют высокопрочную вставку из композиционного материала, обшитую крашенной оцинкованной полосой, в верхней части бортов поручень шириной не менее 50мм, ТУ 9614-001-56255249-2004.</p> <p>В комплект входит одни распашные ворота шириной 3,0 или 4,0 метра, одни ворота для игроков шириной не менее 0,9м. (периметр 83м)</p>	528710	406700

2	20.003	Хоккейная площадка, хоккейные борта (поликарбонат)	<p>Хоккейная площадка вандалоустойчивое исполнение (анкерное крепление) - борта из металлической профильной трубы, обшитые с внутренней стороны монолитным поликарбонатом, внутренние габариты не менее 20х30м, радиус закругления из прямых панелей 4,5-5м.</p> <p>Высота бортов 1,2м, в нижней части борта имеют высокопрочную вставку из композиционного материала, обшитую крашенной оцинкованной полосой, в верхней части бортов поручень шириной не менее 50мм, ТУ 9614-001-56255249-2004.</p> <p>В комплект входит одни распашные ворота шириной 3,0 или 4,0 метра, одни ворота для игроков шириной не менее 0,9м. (периметр 93м)</p>	591201	454770
3	20.004	Хоккейная площадка, хоккейные борта (поликарбонат)	<p>Хоккейная площадка вандалоустойчивое исполнение (анкерное крепление) - борта из металлической профильной трубы, обшитые с внутренней стороны монолитным поликарбонатом, внутренние габариты не менее 20х40м, радиус закругления из прямых панелей 6,5-7м.</p> <p>Высота бортов 1,2м, в нижней части борта имеют высокопрочную вставку из композиционного материала, обшитую крашенной оцинкованной полосой, в верхней части бортов поручень шириной не менее 50мм, ТУ 9614-001-56255249-2004.</p> <p>В комплект входит одни распашные ворота шириной 3,0 или 4,0 метра, одни ворота для игроков шириной не менее 0,9м. (периметр 110м)</p>	679250	522500
4	20.005	Хоккейная площадка, хоккейные борта (поликарбонат)	<p>Хоккейная площадка вандалоустойчивое исполнение (анкерное крепление) - борта из металлической профильной трубы, обшитые с внутренней стороны монолитным поликарбонатом, внутренние габариты не менее 30х60м, радиус закругления из прямых панелей 8-8,5м.</p> <p>Высота бортов 1,2м, в нижней части борта имеют высокопрочную вставку из композиционного материала, обшитую крашенной оцинкованной полосой, в верхней части бортов поручень шириной не менее 50мм, ТУ 9614-001-56255249-2004.</p> <p>В комплект входит одни распашные ворота шириной 3,0 или 4,0 метра, одни ворота для игроков шириной не менее 0,9м. (периметр 167м)</p>	1031255	793250

5	20.010	Панели ограждения	Панели ограждения, защита по коротким сторонам площадки, по радиусам закругления, по длинный сторонам, рамка из уголка и оцинкованной сетки-рабицы высотой 1,5м, крепятся поверх бортов. (за 1 метр погонный) Стоимость от:	1547	1190
6	20.021	Хоккейная площадка, хоккейные борта (фанера)	Хоккейная площадка вандалоустойчивое исполнение (анкерное крепление) - борта из металлической профильной трубы, обшитые с внутренней стороны ламинированной фанерой темного цвета (по выбору Заказчика возможно исполнение из фанеры белого цвета), внутренние габариты не менее 15х30м, радиус закругления из прямых панелей 4,5-5м. Высота бортов 1,22м, в нижней части борта обшиты крашенной оцинкованной полосой, в верхней части бортов поручень шириной не менее 50мм темного цвета, ТУ 9614-001-56255249-2004. В комплект входит одни распашные ворота шириной 2,4 или 3,6 метров, одни ворота для игроков шириной не менее 0,9м. (периметр 83м)	323700	249000
7	20.022	Хоккейная площадка, хоккейные борта (фанера)	Хоккейная площадка вандалоустойчивое исполнение (анкерное крепление) - борта из металлической профильной трубы, обшитые с внутренней стороны ламинированной фанерой темного цвета (по выбору Заказчика возможно исполнение из фанеры белого цвета), внутренние габариты не менее 20х30м, радиус закругления из прямых панелей 4,5-5м. Высота бортов 1,22м, в нижней части борта обшиты крашенной оцинкованной полосой, в верхней части бортов поручень шириной не менее 50мм темного цвета, ТУ 9614-001-56255249-2004. В комплект входит одни распашные ворота шириной 2,4 или 3,6 метров, одни ворота для игроков шириной не менее 0,9м. (периметр 93м)	362700	279000

8	20.023	Хоккейная площадка, хоккейные борта (фанера)	<p>Хоккейная площадка вандалоустойчивое исполнение (анкерное крепление) - борта из металлической профильной трубы, обшитые с внутренней стороны ламинированной фанерой темного цвета (по выбору Заказчика возможно исполнение из фанеры белого цвета), внутренние габариты не менее 20х40м, радиус закругления из прямых панелей 6,5-7м.</p> <p>Высота бортов 1,22м, в нижней части борта обшиты крашенной оцинкованной полосой, в верхней части бортов поручень шириной не менее 50мм темного цвета, ТУ 9614-001-56255249-2004.</p> <p>В комплект входит одни распашные ворота шириной 2,4 или 3,6 метров, одни ворота для игроков шириной не менее 0,9м. (периметр 110м)</p>	407550	313500
9	20.024	Хоккейная площадка, хоккейные борта (фанера)	<p>Хоккейная площадка вандалоустойчивое исполнение (анкерное крепление) - борта из металлической профильной трубы, обшитые с внутренней стороны ламинированной фанерой темного цвета (по выбору Заказчика возможно исполнение из фанеры белого цвета), внутренние габариты не менее 30х60м, радиус закругления из прямых панелей 8-8,5м.</p> <p>Высота бортов 1,22м, в нижней части борта обшиты крашенной оцинкованной полосой, в верхней части бортов поручень шириной не менее 50мм темного цвета, ТУ 9614-001-56255249-2004.</p> <p>В комплект входит одни распашные ворота шириной 2,4 или 3,6 метров, одни ворота для игроков шириной не менее 0,9м. (периметр 167м)</p>	618735	475950
40.217	Модульное, для детских игровых площадок. (от -60С до +60С).	<p>Покрытие для площадок на открытом воздухе, модульное (модуль 0,33х0,33м, в 1 м2 - 2,8 кг, 9 шт., 0,015м), ТУ 229341-001-56255249-2008, полимерное (материал - полиэтилен), укладка на грунт или бетон-асфальт, м2.</p> <p>Цвет зеленый, синий.</p>  <p>Цена указана за 1м2.</p>	819	630	



ЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ:

с 01.05.2013.

Срок изготовления 25 рабочих дней со дня зачисления средств на расчетный счет Изготовителя.

Шеф монтаж от 16000р/сутки.

Стоимость монтажа узнавайте у наших специалистов.